



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πληρ: Κουκουλιώτης Ε.  
Κουκουτέγου Κ.  
Τηλ. 2313-313689  
2313-313690  
Αριθ. Απόφασης 231/2014

Από το πρακτικό της 13/08/2014

**ΘΕΜΑ:** Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΣΥΣΤΕΜΑ ΕΠΕ κατά της με αριθμό 139/22.07.2014. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής (1<sup>ο</sup> πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών Στάδιο Α) στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων και οπτικοακουστικών μέσων αίθουσας θεαμάτων του πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 11311/08-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, μέλος 3) Σιώπης Κων/νος, μέλος 4) Σουσιόγλου Νικόλαος, μέλος 5) Σάββα Αικατερίνη, μέλος.

Απόντες: 1) Κατσαρός Ιωάννης, μέλος, 2) Λεμονίδου Δέσποινα, μέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, μέλος, 4) Μεζίκης Βασίλειος, μέλος.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 23<sup>ο</sup> έκτ. Θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την αριθμ. πρωτ. 7394/12-10-2010 απόφαση της Γενικ. Γραμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία – Θράκη" με επιλέξιμη δαπάνη 5.410.444,70€ και κωδικό Ο.Π.Σ. 296085. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φορέας χρηματοδότησης είναι η Π.Κ.Μ. Το έργο αποτελείται από δύο Υποέργα ο δε προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 5.410.444,70€ μετά του Φ.Π.Α. Το Υποέργο 2 έχει προϋπολογισμό 499.982,70€ μετά του Φ.Π.Α. και αναφέρεται στην προμήθεια καθισμάτων της αίθουσας και την προμήθεια των οπτικοακουστικών μέσων δηλαδή στον πλήρη εξοπλισμό της αίθουσας θεαμάτων.

Με την με αριθμό πρωτ. 2089/07-03-2014 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για την δημοπράτηση του έργου.

Στις 06/05/14 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου και προχώρησε στην διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και ενδεικτικό προϋπολογισμό 499.982,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισμός αφορούσε τις εξής δύο (2) ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΠΙΠΛΑ

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι προσφερόμενοι μπορούσαν να κάνουν διακριτές προσφορές για την ΟΜΑΔΑ Α, για την ΟΜΑΔΑ Β ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών ή επί του συνόλου του Έργου, ενώ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετώπιζαν ενιαία το σύνολο του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες «ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας».

Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών μιας «ομάδας», επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Στην επιτροπή κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριμένα από τις εταιρείες:

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΠΛΑ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΓΑΚΟΣ Α.Ε, αριθμ.πρωτ.προσφοράς 6278/05-05-14</li> <li>2. ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.Ε.Β.Ε, αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6279/05-05-14</li> <li>5. SYSTEMA ΕΠΕ αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6313/06-05-14</li> <li>6. ΚΑΤ ΜΕΤΑΛ Ο.Ε Χ"ΑΔΑΜΙΔΗΣ αριθμ. πρωτ.προσφοράς 6316/6-5-14</li> </ol>
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε, αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6304/06-05-14</li> <li>4. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6307/06-05-14</li> </ol>

Με την υπ'αρ. 136 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής απορρίφθηκαν από την συνέχεια του διαγωνισμού οι εταιρείες

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια επίπλων	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΓΑΚΟΣ Α.Ε, αριθμ.πρωτ.προσφοράς 6278/05-05-14</li> <li>2. ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.Ε.Β.Ε, αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6279/05-05-14</li> <li>5. SYSTEMA ΕΠΕ αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6313/06-05-14</li> <li>6. ΚΑΤ ΜΕΤΑΛ Ο.Ε Χ"ΑΔΑΜΙΔΗΣ αριθμ. πρωτ.προσφοράς 6316/6-5-14</li> </ol>
ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ αριθμ. πρωτ. προσφοράς 6307/06-05-14</li> </ol>

Η απόφαση 139/2014 της Οικονομικής Επιτροπής έγινε γνωστή στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στις 28.07.2014.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι η σελίδα 3 της απόφασης είχε τυπογραφικά λάθη , επαναλήφθηκε η αποστολή της σωστής σελίδα 3 της απόφασης 139/2014 της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στις 29.07.2014

Στις 07.08.2014 η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ ΕΠΕ κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της με αριθμό 139/22.07.2014. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών Στάδιο Ι) στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων και οπτικοακουστικών μέσων αίθουσας θεαμάτων του πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Λόγοι ένστασης:

Α. Το πιστοποιητικό EN 1021-1,2 έχει προσκομισθεί:

Το αναφερόμενο πιστοποιητικό σελ. 143 της τεχνικής προσφοράς της ενιστάμενης εταιρείας SYSTEMA ΕΠΕ αφορά το ύφασμα επικάλυψης « Intervene Texture» της εταιρείας Camira Fabrics Ltd με 35kgr/m<sup>3</sup> CMHR αφού σύμφωνα με το τεστ αναφλεξιμότητας κατά BS 7176 Μεσαίου Κινδύνου και όχι το προσφερόμενο έπιπλο όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης Παράρτημα Β\_ ομάδα Α- Επιπλα σελ. Α4 «κάθισμα θεάτρου», σελ Α.7 « κάθισμα θεάτρου με αναλόγιο» και σελ. Α10 « τροχήλατο κάθισμα» όπου ρητά αναφέρεται:

Πιστοποιητικά δοκιμών: κατά. ΕΛΟΤ EN 1021-1,2:06. Έπιπλα-Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου.

Αντίγραφο πιστοποιητικού δοκιμών για:

- αντοχή σε καύση χωρίς φλόγα με πηγή ανάφλεξης καιγόμενο τσιγάρο κατά ΕΛΟΤ EN 1021-1,
- αντοχή σε καύση με φλόγα με πηγή ανάφλεξης ισοδύναμο φλόγας σπύριου κατά ΕΛΟΤ EN 1021-2..

Επομένως σωστά στην απόφαση 139/2014 της οικονομικής επιτροπής αναφέρει η μη ύπαρξη πιστοποιητικών δοκιμών κατά . ΕΛΟΤ EN 1021-1,2:06.

## B. Μη ασάφεια ως προς τον τύπο του καθίσματος

Πράγματι από τον προσφέροντα σαφώς αναφέρεται για τα:

Καθίσματα θεάτρου Τύπος : PLUS κωδικός MT01

Καθίσματα θεάτρου με αναλόγιο: Τύπος : PLUS κωδικός MT01. WT

Με τεχνική περιγραφή:

*Το αναφερόμενο κάθισμα θεάτρου είναι κατασκευασμένο από άριστα υλικά ειδικά επιλεγμένα για αίθουσες θεαμάτων και συνεδριακούς χώρους στους οποίους απαιτείται υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα. Είναι σταθερό, αναδιπλούμενο με στήριξη σε μεταλλικά πόδια τα οποία πακτώνονται σε δάπεδο από μεταλλική κατασκευή με αναβαθμούς, σε ευθεία διάταξη. Το μέσο πλάτος αξονικά από μπράτσο σε μπράτσο είναι 54 - 56cm και το ύψος 90 - 95cm. Το μέγιστο βάθος όταν δεν χρησιμοποιείται είναι από 54- 60cm. Στην όρθια θέση, ο χώρος διέλευσης των θεατών μεταξύ δύο σειρών – συστοιχιών καθισμάτων είναι τουλάχιστον 35cm. Έχει ειδικές προδιαγραφές ως προς την ακουστικότητα όπου συνδυαζόμενα με τα λοιπά χαρακτηριστικά της αίθουσας εξασφαλίζει άριστο ακουστικό αποτέλεσμα. Το κάθισμα έχει προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, παρέχει άνεση, ασφάλεια στη χρήση, καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση ανάφλεξης από οποιαδήποτε αιτία. Οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Οι επιφάνειες είναι μη ανακλαστικές στο φως. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι χαλύβδινα, υψηλής αντοχής και βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Είναι ευκόλως αποσυναρμολογούμενο και επιτρέπει να αλλάξουν η πλάτη, η έδρα, το μπράτσο χωρίς να καταστραφούν τα υπόλοιπα μέρη του. Για λόγους ασφαλείας όπου χρησιμοποιούνται παξιμάδια για την σύνδεση αυτά είναι ασφαλείας και όπου χρησιμοποιούνται βίδες τα κεφάλια τους είναι χωνευτά. Κάθε κάθισμα, στα άκρα κάθε σειράς φέρει σε εμφανή θέση μεταλλική ένδειξη αρίθμησης σειράς αλφαβητικά (επιλογής της επιβλέψης) και αριθμητικά σε κάθε κάθισμα. Γενικά η κατασκευή είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια χρήση. Το κάθισμα αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: έδρα, πλάτη, δυο (2) πλαϊνά με μπράτσα και δύο (2) μεταλλικά πόδια.*

1. Έδρα: Η έδρα του καθίσματος έχει διαστάσεις μέχρι 43X50cm. Εσωτερικά φέρει μεταλλικό σκελετό καμπύλης ή ορθογωνικής διατομής. Στο σκελετό προσαρμόζεται μαξιλάρι, από αφρώδη αυτοσβηνώμενη, καλουπωτή πολουρεθάνη κυμαινόμενου πάχους από 8cm έως και 13 cm και πυκνότητα 40 kg/m<sup>3</sup> τουλάχιστον. Το μαξιλάρι είναι επενδεδυμένο, επάνω – κάτω, με ύφασμα βραδύκαυστο, αδιάβροχο, αλέκιστο, αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό με υψηλή αντοχή. Η έδρα όταν δεν χρησιμοποιείται ανακλίνεται εξαιτίας της βαρύτητας, με αντίβαρα τα οποία είναι ενσωματωμένα σ' αυτή.

2. Πλάτη: Η πλάτη του καθίσματος έχει διαστάσεις μέχρι 46X67cm. Ο εσωτερικός σκελετός της πλάτης του καθίσματος είναι ξύλινος πρεσσαριστός σε επάλληλα φύλλα οξιάς πάχους 10-14mm. Στο σκελετό υπάρχει προσαρμοσμένο μαξιλάρι από βραδυφλεγή, καλουπωτή πολουρεθάνη σε ανατομικό σχήμα η οποία ακολουθεί την ανατομία του σώματος για μεγαλύτερη άνεση με μέσο πάχος 6,5cm. Το στρώμα πολουρεθάνης της πλάτης έχει πυκνότητα 35 kg/m<sup>3</sup> τουλάχιστον. Το μαξιλάρι της πλάτης είναι επενδεδυμένο με ύφασμα βραδύκαυστο, αδιάβροχο, αλέκιστο, αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό με υψηλή αντοχή όπως του καθίσματος (χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας). Στο πίσω και κάτω μέρος της πλάτης είναι προσαρμοσμένο μεταλλικό κάλυμμα ικανού πάχους για την αποφυγή φθοράς από τα πόδια των καθήμενων της πίσω σειράς και κατά την διέλευση των θεατών. Το κάλυμμα να είναι βαμμένο με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

3. Πλαϊνά και μπράτσο: Το μπράτσο είναι κοινό μεταξύ των διαδοχικών καθισμάτων, ξεκινάει από την πίσω πλευρά του καθίσματος και είναι επενδεδυμένο αμφίπλευρα με ύφασμα ιδίου τύπου και χρώματος έδρας - πλάτης, το οποίο καλύπτει το πλαϊνό μέρος του καθίσματος. Στην επάνω πλευρά του μπράτσου έχει τοποθετηθεί, σταθερά, λουστραρισμένο μασίφ ξύλινο στέλεχος από οξιά, ανατομικής μορφής, πάχους τουλάχιστον 14 mm, υγρασίας κάτω από 8%. Έχει σχήμα σε ευθείες γραμμές και διευκολύνει τη διέλευση των

καθήμενων. Στο τέλος κάθε συστοιχίας στα εξωτερικά άκρα των καθισμάτων υπάρχουν μπράτσα που καταλήγουν στο πέλμα για αισθητικούς λόγους, επενδεδυμένα με το ίδιο ύφασμα.

Όμως η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού δεν μπορεί να αντιστοιχίσει την παραπάνω τεχνική περιγραφή με κανένα κάθισμα από το τεχνικό φυλλάδιο σελ. 54-σελ63 και ειδικά στις σελίδες 58-62 όπου αναφέρεται ο τύπος PLUS και ο κωδικός MT01. Έτσι όλα τα καθίσματα που δείχνει το προαναφερόμενο τεχνικό φυλλάδιο για την έδρα έχουν στο κάτω μέρος κάλυψη η τεχνική περιγραφή αναφέρει ότι «Το μαξιλάρι της έδρας είναι επενδεδυμένο, επάνω – κάτω, με ύφασμα» Επίσης όσο αφορά τα ενδιάμεσα μπράτσα με τα πλαϊνά των αναφερόμενων καθισμάτων στο τεχνικό φυλλάδιο δεν υπάρχουν πλαϊνά ή το μπράτσο είναι ξύλινο ή πλαστικό . Σε καμία συστοιχία στα εξωτερικά άκρα των καθισμάτων δεν υπάρχουν μπράτσα που καταλήγουν στο πέλμα που για αισθητικούς λόγους να είναι επενδεδυμένα με το ίδιο ύφασμα.

Επομένως σωστά στην απόφαση 139/2014 της οικονομικής επιτροπής αναφέρει ότι υπάρχει ασάφεια σχετικά με τον ακριβή τύπο του καθίσματος.

Γ. Μη Έλλειψη των πιστοποιητικών EN . EN ISO 105-B02 EN ISO 105- X12 EN ISO 105-E03 Η εταιρεία SYSTEMA ΕΠΕ αναφέρει ότι έχει προσκομίσει τρεις σελίδες όπου είναι όλα τα αναφερόμενα πιστοποιητικά.

Στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης Παράρτημα Β\_ ομάδα Α- Επιπλα σελ. Α4 «κάθισμα θεάτρου», σελ Α.8 « κάθισμα θεάτρου με αναλόγιο» και σελ. Α10 « τροχήλατο κάθισμα» όπου ρητά ζητείται:

Αντίγραφο πιστοποιητικού δοκιμών υφάσματος ταπετσαρίας για:

- Υψηλή αντοχή του χρώματος στο φως κατά EN ISO 105-B02 ή άλλου ισοδύναμου ή αυστηρότερου ευρωπαϊκού πρότυπου,
- Σταθερότητα του χρώματος στην τριβή κατά EN ISO 105- X12 ή άλλου ισοδύναμου ή αυστηρότερου ευρωπαϊκού πρότυπου,
- Σταθερότητα του χρωματισμού στο χλώριο κατά EN ISO 105-E03 ή άλλου ισοδύναμου ή αυστηρότερου ευρωπαϊκού πρότυπου,

Η εταιρεία στην τεχνική προσφορά σελ. 144,145 ,146,147 έχει αντί για τα ζητούμενα παραπάνω πιστοποιητικά την εργοστασιακή ετικέτα της εταιρείας Camira (σελ 145, 147) στην αγγλική γλώσσα και αντίστοιχα μετάφραση στην ελληνική γλώσσα για το ύφασμα intervene texture

Σελ 144 και σελ 146. Στα παραπάνω τεχνικά στοιχεία που δίνει η εταιρεία Camira αναφέρει ότι το ύφασμα πληρεί τις απαιτήσεις:

αντοχή του χρώματος στο φως : 6 κατά ISO 105-B02:1999,

Σταθερότητα του χρώματος στην τριβή: βρεγμένο: 4, στεγνό :4 κατά ISO 105- X12

Σταθερότητα του χρωματισμού στο χλώριο: κατά BS EN ISO 105-E03: αλλαγή χρώματος 4 για μίγμα με 10% χλωρίνη.

Όμως δεν έχουν δοθεί τα παραπάνω πιστοποιητικά δοκιμών ή κάποιος στοιχείο ύπαρξης αυτών ( π.χ αρ.πιστοποιητικού...) όπως ζητείται από την προκήρυξη για κανένα από τα τρία ζητούμενα πρότυπα.

Ταυτόχρονα η εταιρεία SYSTEMA στην προδικαστική προσφυγή της επισυνάπτει έγγραφο του εμπορικού αντιπροσώπου της CAMIRA ότι η προσκόμιση των παραπάνω πιστοποιητικών θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών εφόσον διευκρινιστεί και επιλεγεί το χρώμα του υφάσματος

Η δε διευκρίνιση και επιλογή του χρώματος θα γίνει σύμφωνα με την Διακήρυξη από την επιβλέπουσα Υπηρεσία στον τελικό ανάδοχο.

Επομένως σωστά στην απόφαση 139/2014 της οικονομικής επιτροπής αναφέρει ότι δεν έχουν προσκομιστεί τα πιστοποιητικά δοκιμών υφάσματος ταπετσαρίας EN ISO 105-B02,EN ISO 105- X12,EN ISO 105-E03.

Δ. Είναι επιτρεπτή η συμπλήρωση φακέλου διαγωνισμού σε περίπτωση διευκρίνισης επί υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ.

Σύμφωνα με το ΠΔ60/2007 με τον οποίο διέπεται ο διαγωνισμός αναφέρει ρητά στο

Άρθρο 49

Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

(άρθρο 51 οδηγίας 2004/18/EK)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48.

Όπου τα:

Άρθρο 43

Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος  
(άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/EK)

Άρθρο 48

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
(άρθρο 50 οδηγίας 2004/18/EK)

Επίσης στην προκήρυξη σελ. 30 άρθρο 22.3.4 σαφώς αναφέρει επί των διευκρινήσεων:

«22.3.4: Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ είναι δυνατόν κατά την κρίση της & τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά το 1ο στάδιο του διαγωνισμού, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να 'διευκρινίσουν' ή να "συμπληρώσουν" όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής ή του φακέλου τεχνικής προσφοράς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος παραρτήματος **υπέβαλαν** κατ' εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48 του Π 60/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα, στοιχεία ή/και πιστοποιητικά των προσφορών τους ή να παράσχουν διευκρινίσεις επί αυτών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα **υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα** που αφορούν την προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, την άδεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες, τα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π 60/07 (συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες). .»

Ταυτόχρονα η εταιρεία SYSTEMA στην προδικαστική προσφυγή της επισυνάπτει έγγραφο του εμπορικού αντιπροσώπου της CAMIRA ότι η προσκόμιση των παραπάνω πιστοποιητικών θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών εφόσον διευκρινιστεί και επιλεγεί το χρώμα του υφάσματος

Η δε διευκρίνιση και επιλογή του χρώματος θα γίνει σύμφωνα με την Διακήρυξη από την επιβλέπουσα Υπηρεσία στον τελικό ανάδοχο.

Επομένως υπάρχει «ομολογία» της ενιστάμενης εταιρείας ότι δεν μπορούσε να επισυνάψει τα σχετικά πιστοποιητικά στο ΣΤΑΔΙΟ Α του διαγωνισμού.

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) και ειδικότερα του άρθρου 1 αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του νόμου ήτοι

« Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, με τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη» και του άρθρου 4 αναφορικά με την προδικαστική προσφυγή ήτοι «Προδικαστική προσφυγή

1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

«4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραιότητα της συζήτησης της

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ' αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.» - (αντικ της παρ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 )

2. Την υπ' αριθμό 531/2014 Διακήρυξη του διαγωνισμού
3. Την από 15/07/14 πρακτικό της επιτροπής
4. Την με αριθμό 139/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5. Την από 12/08/14 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

### **καλείται η Οικονομική Επιτροπή**

A) Να απορρίψει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΣΥΣΤΕΜΑ ΕΠΕ κατά της με αριθμό 139/22.07.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής κατά το στάδιο Α ελέγχου φακέλων συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών (1ο πρακτικό) στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων και οπτικοακουστικών μέσων αίθουσας θεαμάτων του πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα

A). Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΣΥΣΤΕΜΑ ΕΠΕ κατά της με αριθμό 139/22.07.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής κατά το στάδιο Α ελέγχου φακέλων συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών (1ο πρακτικό) στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων και οπτικοακουστικών μέσων αίθουσας θεαμάτων του πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς προεκτεθέντα στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 231/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

Αμπελόκηποι 22/08/2014

Ακριβές Απόσπασμα

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρτέπη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

