



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
23.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 287/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την ανάθεση «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Ματαίωση του διαγωνισμού λόγω άγονου. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17008/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Απόντες: 1) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Ιστορικό Δημοπράτησης

Με την με αριθμ. 171/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω935ΩΨΕ-868) εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 49.580,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.984,15€, ΦΠΑ: 9.596,20€) ενώ με την με αριθμ.408/23-06-20 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΓΜ1ΩΨΕ-15Ι) αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 1011/20 διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007082775/24-07-20.

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 13-08-20, κατατέθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριμένα από τις εξής εταιρίες:

1. ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε, αριθμ.πρωτ. προσφ. 13977/13-08-20
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, αριθμ.πρωτ. προσφ. 13982/13-08-20

3. ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ, αριθμ.πρωτ. προσφ. 13983/13-08-20

4. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε, αριθμ.πρωτ. προσφ. 13980/13-08-20

Σύμφωνα με το από 13-08-20 πρακτικό, η επιτροπή του διαγωνισμού, μετά των έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, έκανε δεκτές τις προσφορές των: 1) ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε, 2) ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ και 3) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε καθώς ήταν σύμφωνες με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. Ενώ απέρριψε την προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ καθώς δεν προσέφερε όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της τεχνικής έκθεσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διακήρυξη άρθρο 2.4.3.2, οι προσφορές αφορούσαν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια όλων των ειδών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Έπειτα, η επιτροπή με το από 21-09-20 πρακτικό της προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων εταιρειών που έγιναν δεκτοί για τη συνέχιση του διαγωνισμού.

Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα για τις προσφορές με **A/A 1, 2 και 4:**

1. Προσφορά «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», με αρ. πρωτ. 13977/13-08-20

Η προσφορά παρουσίασε ασυμβατότητες σε ό,τι αφορά τα ζητούμενα είδη και τα προσφέροντα καθώς και ελλείψεις στην κατάθεση των πιστοποιητικών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης:

A/A	A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ISO, CE ΚΑΤ/ΡΙΑΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
1	5	HO7V-U (450/750 V). Ζητούμε HO5V-U (300/500 V μονόκλωνος		HO5V-K (300/500 V, λεπτοπολύκλωνος).
2	15	Ρευματοδότης σούκο		Προσφέρει ρευματολήπτη, ΟΧΙ ρευματοδότη.
3	17	Διακόπτης απλός λευκός.		Διακόπτης απλός. Ζητούμε αλέ ρε τουρ.
4	28	Κάψες πρεσσαριστές Νο 1		Οι κάψες είναι βιδωτές, ΟΧΙ πρεσσαριστές
5	29	Κάψες πρεσσαριστές Νο 5		Οι κάψες είναι βιδωτές, ΟΧΙ πρεσσαριστές
6	30	Κάψες πρεσσαριστές Νο 8		Οι κάψες είναι βιδωτές, ΟΧΙ πρεσσαριστές
7	35	Κανάλι ηλεκτρολογικών εγκ/σεων 16x16 mm		Ζητούμε αυτοκόλλητο κανάλι
8	45	Λαμπτήρας αντικραδασμικός 40 W	ΟΧΙ ISO	Sylvania 40 W. 40-100 W ζητούμε.
9	58	NAV-E 150 W, LEDVANCE		NAV-E 150 W, LEDVANCE. Ζητούμε HQI-E 150 W metal halide
10	60	LEUCI	Το CE της LEUCI Το ISO της L.C. RELCO SPA	LEUCI
11	62	Φ200 Φωτεινό πεδίο led για σηματοδότες	ΟΧΙ ISO για ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ	
12	64	Λάμπα led 2,5 W, B22		OSRAM 2,5 W. 1 W ζητούμε
13	81	Πίνακας χωνευτός, 12 στοιχείων, 2 σειρών, με πόρτα	Το ISO έληξε 30/7/2020. SCHNEIDER	
14	82	Πίνακας χωνευτός, 12 στοιχείων, 2 σειρών, με πόρτα	Το ISO έληξε 30/7/2020. SCHNEIDER	
15	87	Ηλεκτρική κλειδαριά	ΟΧΙ CE, ISO	

16	88	Τροφοδοτικό 12 V DC/3 A	ΟΧΙ CE, ISO	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
17	98	Ημερήσιος αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας		Ζητούμε εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη
18	100	Κωδ: 147-69457, Eurolamp		Κωδ: 147-69461, Eurolamp. ΔΕΝ έχει ανιχνευτή κίνησης που ζητούμε.
19	101		Το CE είναι για το μοντέλο FRX	Μοντέλο SMD
20	102		Το CE είναι για το μοντέλο FRX	Μοντέλο SMD
21	103		ΟΧΙ CE	
22	104	Φ40		Φ40. Φ30 ζητούμε.

2. Προσφορά «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ», με αρ. πρωτ. 13982/13-08-20

2.1. Η προσφορά παρουσίασε ασυμβατότητες σε ό,τι αφορά τα ζητούμενα είδη και τα προσφέροντα καθώς και ελλείψεις στην κατάθεση των πιστοποιητικών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης:

A/A	A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ISO, CE ΚΑΤ/ΡΙΑΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)	ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
1	1 έως 13	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ		Τεχνικά φυλλάδια: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Έντυπος τιμοκατάλογος EUROLAMP. Η EUROLAMP ΔΕΝ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
2	18 έως και 21	RETRO GEYER		GEYER CONN
3	26	Μούφα ρητίνης A1, 3M	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	
4	27	Μούφα ρητίνης A1, 3M	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	
	45	Λαμπτήρας αντικραδασμικός ισχύος 40 έως 100 W	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	OSRAM. Προσφέρει με την ίδια τιμή όλους τους λαμπτήρες του φυλλαδίου?
5	49	Λάμπα τύπου GEYER, X-LED TULIP, 20 W, 120 lm/W		Η προσφερόμενη λάμπα είναι η LHPC2720S, με 90 lm/W και όχι 120 lm/w που ζητά η μελέτη.
6	67	Ικανότητα διακοπής 10 KA		Προσφέρει μικροαυτόματο με ικανότητα διακοπής 6 KA κατά EN 60898-1. Ποια η ικανότητα διακοπής κατά EN 60947-2;
7	68	Ικανότητα διακοπής 10 KA		Προσφέρει μικροαυτόματο με ικανότητα διακοπής 6 KA κατά EN 60898-1. Ποια η ικανότητα διακοπής κατά EN 60947-2;
8	69	Ικανότητα διακοπής 10 KA		Προσφέρει μικροαυτόματο με ικανότητα διακοπής 6 KA κατά EN 60898-1. Ποια η ικανότητα διακοπής κατά EN 60947-2;
9	77	Μπλίστερ 12 V/23 A, Panasonic	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	Το τεχνικό φυλλάδιο είναι Energizer
10	79	Μπλίστερ 9 V πλακέ Panasonic	ΟΧΙ ISO	

11	87	Ηλεκτρική κλειδαριά καγκελόπορτας κουτιαστή	ΟΧΙ CE	Ποιο μοντέλο από τα πολλά του φυλλαδίου?
12	88	Τροφοδοτικό 12 V DC/3 A	ΟΧΙ ISO	NEDIS
13	89	Μπαταρία 6 V, 4.5 AH	ΟΧΙ ISO	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
14	90	Μπαταρία 12 V/23 A	ΟΧΙ ISO	ENERGIZER
15	92	Μπαταρία 12 V/27 A	ΟΧΙ ISO	ENERGIZER
16	93	Μπαταρία 12 V, 2.4 AH	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ τεχνικό φυλλάδιο
17	94	ΚΙΤ θυροτηλεόρασης 2 διαμερισμάτων		GEYER FARFISA. Ποιο μοντέλο από όλα του καταλόγου;
18	95	Θερμοστάτης με ψηφιακή ένδειξη	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	SIEMENS
19	97	Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης ημερήσιος		Εβδομαδιαίο προσφέρει. GEYER
20	105	Φωτ/κό μπάλα Φ50	ΟΧΙ CE, ΟΧΙ ISO	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. ΟΧΙ τεχνικό φυλλάδιο.

Επιπλέον:

2.2. Η έντυπη προσφορά περιλαμβάνει κατάλογο των προσφερόμενων ειδών: είδος, προέλευση εταιρεία, παραπομπή σε εμπορικό κατάλογο. **ΔΕΝ** αναφέρεται πουθενά ο τύπος, ή το μοντέλο του προσφερόμενου είδους ή η παραπομπή σε συγκεκριμένη σελίδα του αντίστοιχου καταλόγου (& 2.4.3.2γ της Διακήρυξης). Ως συνέπεια **οι αξιολογητές αναζητούσαν το κάθε είδος στον αντίστοιχο κατάλογο της εταιρείας (κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας), ξεφυλλίζοντάς τον, πράγμα που κατέστησε την αξιολόγηση φοβερά επίπονη.**

2.3. **ΔΕΝ** περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή, παρά μόνο ηλεκτρονικά, σε αντίθεση με την & 2.4.2 της Διακήρυξης:

2.3.1 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τα προσφερόμενα είδη (& 2.4.3.2.δ της Διακήρυξης)

2.3.2 Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 για τα εργοστάσια κατασκευής (& 2.4.3.2.ε της Διακήρυξης).

Επιπλέον, για πολλά από τα υλικά τα οποία εμπορεύονται κάποιες εταιρείες και κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες, δεν υπάρχει ISO 9001:2008, ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή, για τα εργοστάσια κατασκευής

2.3.3 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα EN των τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος (& 2.4.3.2.στ της Διακήρυξης)

2.4. Σε αντίθεση με την & 2.4.3.2 όπου αναφέρεται ότι «... το φύλλο της τεχνικής προσφοράς θα είναι συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας και θα γίνεται η λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών **για κάθε προσφερόμενο είδος**», η τεχνική προσφορά των ειδών που κατατέθηκε ηλεκτρονικά δεν ήταν δομημένη όπως απαιτούσε το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης, **δεν ήταν δηλαδή συντεταγμένη με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας.** Η ταξινόμηση της προσφοράς έγινε με βάση τις εμπορικές ή τις κατασκευάστριες εταιρείες των προσφερόμενων ειδών.

4. Προσφορά «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε», με αρ. πρωτ. 13980/13-08-20

4.1. Η προσφορά παρουσίασε ασυμβατότητες τόσο σε ό,τι αφορά τα ζητούμενα είδη και τα προσφέροντα, όσο και ανάμεσα στα αναγραφόμενα στον τεχνικό κατάλογο και τα τεχνικά φυλλάδια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης:

A/A	A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ	ISO, CE ΚΑΤ/ΡΙΑΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
1	45	Λαμπτήρας αντικραδασμικός ισχύος 40 έως W	ΟΧΙ CE	OSRAM 40 W. 40-100 W ζητούμε.
2	94	KIT θυροτηλεόρασης έως 2 διαμ/των τύπου GEYER		Δίνει μόνο ήχο. Θυροτηλεόραση ζητούμε.
3	99	Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης, εβδομαδιαίος, εφεδρεία 6 έτη, 2 κανάλια εξόδου		Εφεδρεία 5 χρόνια. 6 ζητούμε.

4.2. Κατά παράβαση της Διακήρυξης, άρθρο 2.4.3.2, παρ. ε: «πιστοποιητικά ISO 9001:2008 για τα εργοστάσια κατασκευής τους» δεν έχει προσκομιστεί το πιστοποιητικό ISO για τα εργοστάσια κατασκευής των υλικών με A/A: 14 έως και 21, 22, 23, 28 έως και 30, 34 έως και 36, 38, 46, 47, 50 έως και 61, 63, 64, 65, 66, 67 έως και 69, 70, 71, 74 έως και 76, 87, 88, 94, 100 έως και 107. Δηλαδή **δεν έχει προσκομιστεί το πιστοποιητικό ISO για τα εργοστάσια κατασκευής για τα 54 από τα 107 προσφερόμενα υλικά.**

4.3. Κατά παράβαση της Διακήρυξης, άρθρο 2.4.3.2, παρ. δ: «πιστοποιητικά CE για τα προσφερόμενα είδη, δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό CE για τα υλικών με A/A: 28 έως και 30, 36, 62, 80, 87, 88, 92. Δηλαδή **δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό CE για τα 9 από τα 107 προσφερόμενα υλικά.**

4.4. **Δεν έχει κατατεθεί έντυπος κατάλογος υπογεγραμμένος (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ),** σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2, παρ. η: «Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά, έντυπο τιμοκατάλογο υπογεγραμμένο, ο οποίος θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης»

Έχοντας υπόψη :

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:

α) άρθρο 106 αναφορικά με την ματαίωση διαδικασίας ήτοι

«1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης»

β) άρθρο 32 αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ήτοι:

«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της».

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. Του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16
7. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
9. Του π.δ 80/2016 (Α' 145/05-08-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
- 10.Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 11.Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:

1. Την με αριθμ. 49/20 μελέτη από το Τμήμα Συντήρησης Έργων και Αποθήκης Υλικών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.
2. Το με αριθμό 10572/18-06-20 Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 20REQ007082319/24-07-20)
3. Την με αριθμ.408/23-06-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΓΜ1ΩΨΕ-15Ι)
4. Την 172/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΟΚ7ΩΨΕ-8Ρ2) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
5. Την με αριθμ.1011/20 διακήρυξη του διαγωνισμού
6. Τα από 13/08/20 και 21/09/20 πρακτικά της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει

- Α) Για την αποδοχή και έγκριση των από 13/08/20 και 21/09/20 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
- Β) Την απόρριψη των προσφορών των:

- «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», με αρ. πρωτ. 13977/13-08-20
- «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ», με αρ. πρωτ. 13982/13-08-20
- «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε», με αρ. πρωτ. 13980/13-08-20

Γ) Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεδομένου ότι καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 32 του ν.4412/16.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Τσομπανοπούλου Μελίσα)

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει τα από 13/08/20 και 21/09/20 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Β) Εγκρίνει την απόρριψη των προσφορών των:

- «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», με αρ. πρωτ. 13977/13-08-20
- «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ», με αρ. πρωτ. 13982/13-08-20
- «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε», με αρ. πρωτ. 13980/13-08-20

Γ) Εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεδομένου ότι καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 32 του ν.4412/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16, τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,

και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Σχετικά άρθρα 3.3 και 3.4 της με αριθμό 1011/20 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 24.9.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος