



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληρ: Κουκουλιώτης Ε.

Κουκουτέγου Κ.

Τηλ. 2313-313689

2313-313690

Αριθ. Απόφασης 356/2014

Από το πρακτικό της 2/12/2014

ΘΕΜΑ: Εξέταση των με αριθμούς πρωτ. 16626/21-11-14 και 16651/21-11-14 ενστάσεων των εταιριών ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και BRINX ΑΕ κατά του από 13/11/14 πρακτικού της επιτροπής, αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «**Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας**».

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 17021/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Καρράς Ευστράτιος (μέλος), 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 5) Καζαντζίδης Γεώργιος (μέλος) 6) Κουσενίδης Αλέξανδρος (μέλος), 7) Νοτάκης Ιωάννης, (μέλος) .

Απόντες: 1) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (μέλος).

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι :

Με την με αριθμό 213/14 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (αριθμ. μελέτης 104/13) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και ενδεικτικό προϋπολογισμό 86.422,88€ συμ/νου Φ.Π.Α ενώ με την με αριθμό 249/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούμενη πίστωση.

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 25/09/14, επιτροπή κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριμένα από τις εταιρείες:

1. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ, αριθμ. πρωτ. προσφοράς 13354/24-09-14
2. ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. –Κ. ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ ΟΕ, διακρ. τίτλος ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ, αριθμ. πρωτ. προσφοράς 13424/25-09-14
3. TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε, διακρ. τίτλος TREND CONCEPT INTERNATIONAL SA, αριθμ. πρωτ. 13423/25-09-14
4. BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, διακρ. τίτλος BRINX ΑΕ, αριθμ. πρωτ. 13430/25-09-14
5. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αριθμ. πρωτ. 13421/25-09-14
6. ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, διακρ. τίτλος GOLDEN SAFETY ΚΑΙ GOLDEN FLEECE, αριθμ. πρωτ. 13432/25-09-14

Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισμού έκανε δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού τις εταιρίες ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. –Κ. ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ ΟΕ , BRINX ΑΕ, ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ενώ απέρριψε την προσφορά της εταιρίας TREND CONCEPT INTERNATIONAL SA, δεδομένου ότι δεν κατέθεσαν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Έπειτα, η εταιρία TREND CONCEPT INTERNATIONAL SA κατέθεσε την με αριθμό πρωτ. 13934/03-10-14 ένσταση κατά του από 25/09/14 πρακτικού η οποία και απορρίφθηκε με την με αριθμό 288/13-10-14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και σύμφωνα με το από 13/11/14 πρακτικό, οι εταιρίες που γίνονται δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού και τα είδη για τα οποία συμμετέχουν έχουν ως εξής:

α/α	Είδος	Υποψήφιοι ανάδοχοι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
1	Γάντια δερματοπάνινα (1.1)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
2	Γάντια από PVC (1.2)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3	Γάντια από νιτρίλιο (1.3)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ
4	Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
5	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (1.5)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ
6	Γάντια συγκολλητών (1.6)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7	Γάντια μονωτικά (1.7)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8	Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς (1.8)	-BRINX ΑΕ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ		
9	Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο	-BRINX ΑΕ

	προστασίας από ηλεκτρ.τόξο (3.4)	
10	Κράνος (2.1)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ		
11	Γυαλιά-μάσκα τύπου goggles (3.1)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
13	Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3)	Μη αποδεκτές προσφορές <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14	Ασπίδιο με πλέγμα (3.5)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
15	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική (3.7Α)	ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ		
17	Φιλτράμασκα τύπου P1 (4.1)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
18	Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3 (4.2)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 (4.3)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
20	Αναπνευστική συσκευή (4.4)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ

21	Φιλτρομάσκα τύπου ΑΒΕΚ2 Ρ3 (4.5)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ		
22	Ανακλαστικά γιλέκα (5.1)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ
23	Αδιάβροχες ποδιές (5.2)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
24	Ποδιές συγκολλητών (5.3)	-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25	Στολές προστασίας από χημικά (5.4)	Μη αποδεκτές προσφορές <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ		
27	Γαλότσες (6.1):	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
28	Άρβυλα (6.2.2):	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29	Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)	Μη αποδεκτές προσφορές <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
30	Παπούτσια ασφαλείας (6.3)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΑΛΛΑ Μ.Α.Π		
32	Νιτσεράδες (7.2)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
33	Επιγονατίδες (7.3)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34	Καπέλα (7.4)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
35	Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος (7.5)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΓΕΝΙΚΑ Μ.Α.Π		
36	Μονωτικά εργαλεία (8.1)	Μη αποδεκτές προσφορές <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37	Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης (8.2)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38	Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών & φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων	Δεν κατατέθηκαν προσφορές

Κατά του ανωτέρου πρακτικού κατατέθηκαν οι ακόλουθες ενστάσεις:

- A. Η με αριθμό πρωτ. 16626/21-11-14 ένσταση από την εταιρία ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
- B. Η με αριθμό πρωτ. 16651/21-11-14 ένσταση από την εταιρία BRINX ΑΕ

Αναλυτικότερα:

A. Για την εταιρία ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λόγοι ένστασης:

1^{ος} λόγος για κάποια είδη που η αξιότιμη επιτροπή σας μας απέρριψε και

2^{ος} λόγος για κάποια είδη που έκανε δεκτά για τη συνέχεια του διαγωνισμού από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ένσταση και το πρακτικό επιτροπής ανά είδος:

1^{ος} λόγος:

Για την κατηγορία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

11. Γυαλιά-μάσκα τύπου goggles (3.1)

Στο είδος αυτό προσφέραμε γυαλιά goggles της εταιρείας UVEX.

Το EN 166 αναγράφεται πάνω στην πορτοκαλί επιφάνεια σε εμφανές σημείο με ανάγλυφα γράμματα και συγκεκριμένα αναγράφεται W166 το οποίο (όπως φαίνεται και από τα επισυναπτόμενα αρχεία W είναι ο κωδικός του εργοστασίου και 166 είναι το πρότυπο που είναι κατασκευασμένα τα γυαλιά). Επιπλέον στο ΦΕΚ 1503/2006 αναφέρει ότι τα γυαλιά πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 166 και η σήμανση να είναι ως παρακάτω:

- CE
- Κατασκευαστής, "Έτος κατασκευής
- B Μηχανική αντοχή
- 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
- 4 προστασία από σκόνη
- Στον οπτικό δίσκο:
 - 1 Οπτική κλάση

- Β Μηχανική αντοχή
- Κ προστασία έναντι τριβής
- Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα

Όλα τα παραπάνω υπάρχουν πάνω στα γυαλιά που σας καταθέσαμε.

Σύμφωνα με το πρακτικό, η επιτροπή μετά από επανέλεγχο των δειγμάτων διαπίστωσε ότι υπήρχε στην πορτοκαλί επιφάνεια με ανάγλυφα γράμματα η σήμανση W166 καθώς και τα υπόλοιπα ζητούμενα εκτός από το έτος κατασκευής. Επομένως η σήμανση δεν είναι η απαιτούμενη με βάση το EN166 και το ΦΕΚ 1503/2006.

14. Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)

Στο είδος αυτό προσφέραμε γυαλιά οξυγονοκόλλησης της εταιρείας Portwest

Το EN 175 αναγράφεται πάνω στην πράσινη επιφάνεια σε εμφανές σημείο με ανάγλυφα γράμματα. Επιπλέον στο ΦΕΚ 1503/2006 αναφέρει ότι τα γυαλιά πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 166, 175 και η σήμανση να είναι ως παρακάτω:

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο
- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
- F Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
 - 1 Οπτική κλάση
 - 4 έως 8 βαθμός σκίασης
 - F Μηχανική αντοχή

Όλα τα παραπάνω αναγράφονται πάνω στα γυαλιά που σας καταθέσαμε.

Όσο αφορά τις αναλυτικές οδηγίες και συντήρησης στα Ελληνικά, σας αναφέρουμε ότι το είδος αυτό που σας καταθέσαμε είναι δείγμα για να διατυπώσετε εάν είναι σύμφωνο με την τεχνική σας μελέτη και το ΦΕΚ 1503/2006. Οι αναλυτικές οδηγίες και συντήρησης στα Ελληνικά θα κατατεθούν με την παράδοση σε περίπτωση που είμαστε μειοδότες. Άλλωστε και στην ίδια τη διακήρυξη σας περιγράφετε τα εξής: θα πρέπει (θα πρέπει) να χορηγηθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά, και αφορούν το στάδιο της παράδοσης διότι αφορούν την αποθήκευση και τρόπο χειρισμού χρήσης του συγκεκριμένου ΜΑΠ. Όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν αυτό το στάδιο του διαγωνισμού είναι τυπωμένα πάνω στο ΜΑΠ.

Σύμφωνα με το πρακτικό, η επιτροπή αποδέχεται ότι εκ παραδρομής γράφηκε η μη ύπαρξη τυπωμένων EN στα γυαλιά οξυγονοκόλλησης και αποδέχεται την ένσταση ως προς το συγκεκριμένο σημείο.

Για την κατηγορία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

18. Μάσκα ημίσειας προσώπου με διπλά φίλτρα (4.2)

Οι αναλυτικές οδηγίες και συντήρησης στα Ελληνικά θα κατατεθούν με την παράδοση σε περίπτωση που είμαστε μειοδότες. Άλλωστε και στην ίδια τη διακήρυξη σας περιγράφετε τα εξής: θα πρέπει (θα πρέπει) να χορηγηθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά, και αφορούν το στάδιο της παράδοσης διότι αφορούν την αποθήκευση και τρόπο χειρισμού χρήσης του συγκεκριμένου ΜΑΠ. Όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν αυτό το στάδιο του διαγωνισμού είναι τυπωμένα πάνω στο ΜΑΠ.

Για την κατηγορία ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

24. Ποδιές συγκολλητών (5.3)

Οι αναλυτικές οδηγίες και συντήρησης στα Ελληνικά θα κατατεθούν με την παράδοση σε περίπτωση που είμαστε μειοδότες. Άλλωστε και στην ίδια τη διακήρυξη σας περιγράφετε τα εξής: θα πρέπει (θα πρέπει) να χορηγηθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά, και αφορούν το στάδιο της παράδοσης διότι αφορούν την αποθήκευση και τρόπο χειρισμού χρήσης του συγκεκριμένου ΜΑΠ. Όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν αυτό το στάδιο του διαγωνισμού είναι τυπωμένα πάνω στο ΜΑΠ.

25. Στολές προστασίας από χημικά (5.4)

Οι αναλυτικές οδηγίες και συντήρησης στα Ελληνικά θα κατατεθούν με την παράδοση σε περίπτωση που είμαστε μειοδότες. Άλλωστε και στην ίδια τη διακήρυξη σας περιγράφετε τα εξής: θα πρέπει (θα πρέπει) να χορηγηθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά, και αφορούν το στάδιο της παράδοσης διότι αφορούν την αποθήκευση και τρόπο χειρισμού χρήσης του συγκεκριμένου ΜΑΠ. Όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν αυτό το στάδιο του διαγωνισμού είναι τυπωμένα πάνω στο ΜΑΠ.

Σύμφωνα με το πρακτικό, για τα παραπάνω Νο 14,18,24,25 είδη όπου ο λόγος απόρριψης ήταν η παράδοση αναλυτικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά, η επιτροπή κρίνει ότι, δεδομένου ότι δεν υπήρχε σαφής προσδιορισμός του χρόνου παράδοσης των παραπάνω στις τεχνικές προδιαγραφές ή στους όρους της διακήρυξης, αποδέχεται τόσο την σχετική ένσταση όσο και κάνει δεκτούς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τα είδη αυτά. Ωστόσο, οι ανάδοχοι των παραπάνω ειδών θα υποχρεωθούν από τους όρους της σύμβασης να παραδώσουν τις ζητούμενες οδηγίες κατά την παράδοση των ειδών.

Αντίθετα, για το είδος 25 έχουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, στις παρατηρήσεις (σελ. 13) αναφέρονται τα ακόλουθα: *«Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη αποδεκτή».*

Από τον επανέλεγχο προέκυψε ότι τα τεχνικά στοιχεία είναι τυπωμένα πάνω σε αυτοκόλλητο πινακάκι και όχι τυπωμένα ή ραμμένα πάνω στη στολή. Επομένως δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση ως προς αυτό το σημείο.

Για την κατηγορία ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

24. Άρβυλα (6.2.2)

Στο είδος αυτό προσφέραμε υποδήματα της εταιρείας Portwest

Στα προσφερόμενα υποδήματα στη σόλα αναγράφεται oil resistant και είναι στο κάτω μέρος της σόλας στη περιοχή του τακουριού σε εμφανές σημείο με ανάγλυφα γράμματα και είναι σύμφωνο με τη μελέτη σας.

Σύμφωνα με το πρακτικό, με τον επανέλεγχο προκύπτει ότι πράγματι στα προσφερόμενα υποδήματα στη σόλα αναγράφεται oil resistant και είναι στο κάτω μέρος της σόλας στη περιοχή του τακουριού σε εμφανές σημείο με ανάγλυφα γράμματα. Επομένως η ένσταση γίνεται αποδεκτή ως προς αυτό το σημείο.

25. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)

Στο είδος αυτό προσφέραμε υποδήματα της εταιρείας Giasco.

Στα προσφερόμενα υποδήματα έχουμε καταθέσει πιστοποιητικό της εταιρείας Giasco στην τεχνική μας προσφορά το οποίο αποδεικνύει ότι έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 18kV. Δεν αναφέρεται πουθενά στη τεχνική σας μελέτη ότι αυτή η διηλεκτρική αντοχή πρέπει να είναι τυπωμένη πάνω στο υπόδημα.

Σύμφωνα με το πρακτικό,

Το δείγμα που κατατέθηκε ήταν της εταιρείας Giasco μοντέλο / Edison SB+E+P+WRU 20D60C με σόλα 500V όπως αναγράφεται και στο κουτί αλλά και πάνω στο ραμμένο ταμπελάκι από τα άρβυλα. Το πιστοποιητικό που κατατέθηκε αφορά άρβυλο Giasco μοντέλο 50B59. Συνεπώς υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ δείγματος και πιστοποιητικού και υπερισχύει το δείγμα και η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.

Για την κατηγορία ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΠ

24. Μονωτικά εργαλεία (8.1)

Στα προσφερόμενα μονωτικά εργαλεία, καταθέσαμε μαζί με τα υπόλοιπα δείγματα και το είδος α/α 10 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης 12V-750V, το οποίο επίσης σας επισυνάπτουμε και σαν φυλλάδιο, είναι ο κωδικός 2002 της εταιρείας NWS. Είναι τοποθετημένο σε χάρτινη συσκευασία χρώματος κόκκινο με μπλε μέσα στην κεντρική συσκευασία. Είναι το δοκιμαστικό με την οθόνη.

Σύμφωνα με το πρακτικό, μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση.

2^{ος} λόγος:

Για την κατηγορία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

10. Κράνος (2.1)

Στο είδος αυτό η εταιρεία Καπράγκος Χρήστος κατέθεσε κράνος της εταιρείας VENITEX η οποία δεν έχει οπές αερισμού όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη σας, παράγραφος 2.1.2 Χαρακτηριστικά: υλικό κατασκευής, εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού.

Σύμφωνα με το πρακτικό, μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση.

Για την κατηγορία ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

22. Ανακλαστικά γιλέκα (5.1)

Στο είδος αυτό η εταιρεία Καπράγκος Χρήστος κατέθεσε γιλέκο της εταιρείας TECH WEAR με κωδικό HEN01 στο οποίο δεν αναγράφεται ο εναρμονισμένος φορέας πιστοποίησης και επίσης δεν έχει έτος κατασκευής όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη σας, παράγραφος 5.1.2 Σήμανση:... κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο κτλ..

Σύμφωνα με το πρακτικό, μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση.

23. Αδιάβροχες ποδιές (5.2)

Στο είδος αυτό η εταιρεία Καπράγκος Χρήστος κατέθεσε ποδιά της εταιρείας SIR η οποία δεν έχει έτος κατασκευής όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη σας, παράγραφος 5.1.2. Σήμανση: ... κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κατασκευαστής εικονόσημο κτλ και επιπλέον είναι ασαφής διότι γραφεί και Deltas plus, ποιας προμηθεύτριας εταιρείας είναι τελικά;

Σύμφωνα με το πρακτικό, μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση.

25. Στολές προστασίας από χημικά

Στο είδος αυτό η εταιρεία Brinx κατέθεσε της εταιρείας Lakeland η οποία δεν έχει έτος κατασκευής όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη σας, παράγραφος 5.4.2 Σήμανση: ... κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κατασκευαστής εικονόσημο...κλπ

Σύμφωνα με το πρακτικό, μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση καθώς υπάρχει το έτος κατασκευής.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η εταιρία Brinx ΑΕ σύμφωνα με το από 13/11/14 πρακτικό είχε απορριφθεί για το είδος αυτό.

Για την κατηγορία ΑΛΛΑ ΜΑΠ

32. Ντισεράδες (7.2)

Στο είδος αυτό η εταιρεία Καπράγκος Χρήστος κατέθεσε νισσεράδα της εταιρείας Il Mondo η οποία δεν έχει ούτε πάνω στην Νισσεράδα αλλά ούτε και στην τεχνική της προσφορά:

α) κωδικό είδους ή μοντέλο όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη σας άρθρο 15^ο παράγραφος γ. τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου είδους

Στην τεχνική τους προσφορά κάνουν περιγραφή του είδους και δεν αναφέρουν κωδικό ή μοντέλο. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 24.3 «προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό και δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διακήρυξης δεν μπορεί να την προσβάλλει εκ των υστέρων» Σύμφωνα με τα παραπάνω θα έπρεπε να γράφει τον κωδικό ή το μοντέλο της νισσεράδας.

Στο είδος αυτό η εταιρεία Χωροσήμανση κατέθεσε νισσεράδα της εταιρείας Il Mondo η οποία δεν έχει ούτε πάνω στην Νισσεράδα αλλά ούτε και στην τεχνική της προσφορά:

α) κωδικό είδους ή μοντέλο όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη σας άρθρο 15^ο παράγραφος γ. τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου είδους

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 24.3 «προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό και δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διακήρυξης δεν μπορεί να την προσβάλλει εκ των υστέρων» Σύμφωνα με τα παραπάνω θα έπρεπε να γράφει τον κωδικό ή το μοντέλο της νισσεράδας.

Σύμφωνα με το πρακτικό Μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων και των τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση καθώς αναγράφονται στην τεχνική προσφορά της εταιρείας Καπράγκος Χρήστος όλα τα αναφερόμενα στην ένσταση.

Σύμφωνα με το πρακτικό, μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων και των τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση καθώς αναγράφονται στην τεχνική προσφορά της εταιρείας Χωροσήμανση όλα τα αναφερόμενα στην ένσταση

B. Για την εταιρία BRINX AE

Λόγοι ένστασης:

1. Κατά του αποκλεισμού μας για τα είδη που συμμετείχαμε στον διαγωνισμό
2. Κατά της αποδοχής συμμετοχής προσφερόμενων ειδών των εταιριών ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, GOLDEN SAFETY-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ EMM. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ένσταση και το πρακτικό επιτροπής ανά είδος:

1^{ος} λόγος:

Για την κατηγορία ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.2. Γάντια PVC

Σύμφωνα με την ένσταση:

Ισχυρισμός επιτροπής, το μήκος είναι 27cm και δεν υπήρχε σήμανση για προστασία από μικροοργανισμούς

Απάντηση εταιρείας:

- 1) Στις προδιαγραφές και στα ζητούμενα χαρακτηριστικά ζητάτε μήκος περίπου 30cm. Είναι προφανές ότι το προσφερόμενο από την εταιρεία BRINX ΑΕ είδος είναι σύμφωνο με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη προδιαγραφές αφού αφενός μεν είναι περίπου 30cm, αφετέρου και το είδος (γάντι) που κάνετε δεκτό δεν είναι ακριβώς 30cm
- 2) Πάνω στο γάντι, υπάρχει το ΕΙΚΟΣΗΜΟ (σήμανση) για προστασία από μικροοργανισμούς, ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 374-3 ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και την ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ AKL δηλ. ακριβώς και για ποια στοιχεία έχει πιστοποιηθεί το προϊόν.

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Κατά γενική ομολογία το περίπου 30cm είναι η απόκλιση των +- 5% επομένως θα γινόταν δεκτό ένα γάντι μεταξύ των 28,5 έως 31,5cm. Επομένως καλώς δεν έγιναν δεκτά τα γάντια της ενιστάμενης εταιρείας μήκους 26cm (απόκλιση -13,334%).

Επιπλέον, μετά και από τον επανέλεγχο δεν υπάρχει σήμανση (εικονόσημο) για προστασία από μικροοργανισμούς πάνω στα γάντια της ενιστάμενης εταιρείας όπως αναφέρεται ρητώς στο πρακτικό αξιολόγησης.

Για τους παραπάνω λόγους δεν γίνεται δεκτή η ένσταση.

1.3. Γάντια από νιτρίλιο

Σύμφωνα με την ένσταση:

Ισχυρισμός επιτροπής, δεν υπήρχε σήμανση για προστασία από μικροοργανισμούς

Απάντηση εταιρείας:

Υπάρχει ΕΙΚΟΣΗΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 374-3 ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩΝ JKL δηλ. ακριβώς και για ποια στοιχεία έχει πιστοποιηθεί το προϊόν.

Παρακαλούμε όπως επανελέγξεται το προσφερόμενο είδος (γάντια από νιτρίλιο) της εταιρίας ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ, διότι αν και το απαιτούμενο από την διακήρυξη πάχος είναι 0,5mm, ο κατασκευαστής του προσφερόμενου δηλώνει ότι έχει πάχος 0,38 mm (<http://www.mapa-pro.co.uk/hand-protection-selection-guide/protections/chemical-protection/p/g/ultranitril-492.html>).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και εφόσον το προσφερόμενο έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά ψευδώς ότι έχει τις προδιαγραφές της διακήρυξης-ενώ δεν τις έχει και παραπλάνησε την επιτροπή αξιολόγησης, αιτούμεθα όπως κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία περί ψευδών δηλώσεων. (σας καταθέτουμε τα σχετικά)

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Μετά και από τον επανέλεγχο δεν υπάρχει σήμανση (εικονόσημο) για προστασία από μικροοργανισμούς πάνω στα γάντια της ενιστάμενης εταιρείας όπως αναφέρεται ρητώς στο πρακτικό αξιολόγησης.

Για τους παραπάνω λόγους δεν γίνεται δεκτή η ένσταση.
Για την εταιρεία Νηστικακης απάντηση δίνεται παρακάτω.

1.5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Σύμφωνα με την ένσταση:

Ισχυρισμός επιτροπής, ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΙΠΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ η συμμετοχή της εταιρείας

Απάντηση εταιρείας: Στα γάντια υπάρχει ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ όπως και αναγραφή του προτύπου EN 374-2 με γράμματα.

Επιπρόσθετες διευκρινήσεις για το πρότυπο EN-374: Το εικόσημο που ζητάτε είναι ο κατευθυντήριο οδηγός το πρότυπο που καθορίζει τη σήμανση των γαντιών που παρέχουν προστασία από χημικούς κινδύνους καθώς και το επίπεδο προστασίας που παρέχει. Απαραίτητη είναι η αναφορά του χημικού στοιχείου για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το προϊόν. Την αλήθεια των ανωτέρω μπορείτε να την επιβεβαιώσετε από τον ΕΛΟΤ που είναι υπεύθυνος προτύπων για την Ελλάδα. Σας καταθέτουμε το πρότυπο EN 374 προς απόδειξη των προαναφερόμενων.

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Μετά και από τον επανέλεγχο δεν υπάρχει σήμανση (εικονόσημο) για προστασία από χημικά (εκ παραδρομής γράφηκε μικροοργανισμούς) πάνω στα γάντια της ενιστάμενης εταιρείας όπως αναφέρεται ρητώς στο πρακτικό αξιολόγησης.

Για τους παραπάνω λόγους δεν γίνεται δεκτή η ένσταση.

Σύμφωνα με την ένσταση:

Για τα είδη:

3.5. Ασπίδιο με πλέγμα

3.6. Γυαλιά οξογονοκόλλησης

18. Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3 (4.2)

24. Ποδιές συγκολλητών (5.3)

δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, οπότε αποκλείεται η συμμετοχή της εταιρείας.

Απάντηση εταιρείας: Σύμφωνα με την διακήρυξη, στο σημείο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αναφέρεται ότι «Για το σύνολο των μέσων ατομικής προστασίας που περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να χορηγούνται αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά», χωρίς όμως να διευκρινίζετε ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες θα πρέπει να χορηγηθούν εκ των προτέρων. Η χορήγηση οδηγιών χρήσης είναι Αναγκαία κατά το στάδιο χρήσης των ειδών και σε καμία περίπτωση η μη χορήγηση οδηγιών χρήσης εξ αρχής, δεν θα πρέπει να επηρεάσει το στάδιο της αξιολόγησης εφόσον πληρούνται τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η εταιρία BRINX AE εφόσον είναι η

ανάδοχος εταιρεία σαφώς και θα συμπεριλάβει με την παράδοση στα είδη που θα μειοδοτήσει και τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Για τα 3.5,3.6,18,24 όπως έχει ήδη απαντηθεί στην ένσταση της εταιρίας ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τα είδη Νο 14,18,24,25.

Ωστόσο, σύμφωνα με το από 13/11/14 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η προσφορά της εταιρίας BRINX AE για το είδος Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6) είχε απορριφθεί για δύο λόγους ήτοι «Για τις εταιρίες BRINX AE και ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και επιπλέον δεν έχουν τυπωμένα EN.

Συνεπώς η ένσταση της εταιρίας BRINX AE για το είδος αυτό δεν γίνεται δεκτή δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τυπωμένα EN.

20. Αναπνευστική συσκευή (4.4):

Σύμφωνα με την ένσταση:

Ισχυρισμός επιτροπής, εστάλη μόνο η συσκευή οξυγόνου άνευ μάσκας προσώπου

Απάντηση εταιρείας: Η μάσκα προσώπου έχει κατατεθεί και βρίσκεται μέσα στο κουτί με τα δείγματα. Παρακαλούμε όπως επανελέγξετε τα δείγματα ή καλέστε μας να σας την δείξουμε. Μάλιστα την ημέρα του διαγωνισμού υπήρξε ερώτηση από ανταγωνίστρια εταιρία που κουμπώνει η μάσκα.

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Μετά και από τον επανέλεγχο δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ της μάσκας προσώπου και της συσκευής οξυγόνου – δεν βιδώνει στην υποδοχή της συσκευής.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το από 13/11/14 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ο λόγος απόρριψης ήταν ότι «Για τα είδη της εταιρίας BRINX AE, η συσκευή δεν βιδώνει στη μάσκα προσώπου» και όχι ότι εστάλει μόνο η μάσκα προσώπου.

Για τους παραπάνω λόγους δεν γίνεται δεκτή η ένσταση.

25. Στολές προστασίας από χημικά

Σύμφωνα με την ένσταση:

Ισχυρισμός επιτροπής, δεν υπήρχαν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και επιπλέον δεν είχαν τυπωμένα EN, οπότε αποκλείεται η συμμετοχή της εταιρείας.

Απάντηση εταιρείας:

Όσο αφορά τον πρώτο λόγο:

Σύμφωνα με την διακήρυξη, στο σημείο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αναφέρεται ότι «Για το σύνολο των μέσων ατομικής προστασίας που περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να χορηγούνται αναλυτικές οδηγίες χρήσης και

συντήρησης στα Ελληνικά», χωρίς όμως να διευκρινίζετε ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες θα πρέπει να χορηγηθούν εκ των προτέρων. Η χορήγηση οδηγιών χρήσης είναι Αναγκαία κατά το στάδιο χρήσης των ειδών και σε καμία περίπτωση η μη χορήγηση οδηγιών χρήσης εξ αρχής, δεν θα πρέπει να επηρεάσει το στάδιο της αξιολόγησης εφόσον πληρούνται τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η εταιρία BRINX AE εφόσον είναι η ανάδοχος εταιρεία σαφώς και θα συμπεριλάβει με την παράδοση στα είδη που θα μειοδοτήσει και τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.

Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο παρακαλούμε όπως επανελέγξετε την εσωτερική ετικέτα που είναι ραμμένη στο ρούχο και φέρει τυπωμένα όλα τα ζητούμενα .

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Ο πρώτος λόγος έχει ήδη απαντηθεί στην ένσταση της εταιρίας ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τα είδη Νο 14,18,24.

Ως προς τον δεύτερο λόγο έχουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, στις παρατηρήσεις (σελ. 13) αναφέρονται τα ακόλουθα: Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη αποδεκτή. Από τον επανέλεγχο προέκυψε ότι τα τεχνικά στοιχεία είναι τυπωμένα πάνω σε αυτοκόλλητο πινακάκι και όχι τυπωμένα ή ραμμένα πάνω στη στολή. Επομένως δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση ως προς αυτό το σημείο.

25. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)

Σύμφωνα με την ένσταση:

Ισχυρισμός επιτροπής, Τα προσφερόμενα είδη αφορούν προστασία μικρότερη 5000V.

Απάντηση εταιρείας: Η εταιρία BRINX AE κατέθεσε τεστ διαπιστευμένου εργαστηρίου για το προσφερόμενο είδος (άρβυλα για ηλεκτρολόγους). Από το τεστ αποδεικνύονται τα δηλωθέντα που είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη προδιαγραφές. Επιπρόσθετα και το δείγμα αναφέρει και στην σήμανση του τα ίδια. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προφανώς τα στοιχεία που αναφέρει η επιτροπή σας αναφέρονται σε αξιολόγηση δείγματος άλλης εταιρείας και όχι της BRINX AE.

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Μετά τον επανέλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση.

2^{ος} λόγος: Κατά της αποδοχής συμμετοχής των εταιριών ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ GOLDEN SAFETY-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ EMM. ΙΩΑΝΝΗΣ

Γιατί τα παρακάτω είδη δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές της διακήρυξης σας

Γάντια από PVC δεν υπήρχε η αναφορά του χημικού στοιχείου για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το προϊόν.

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης δεν υπήρχε η αναφορά του χημικού στοιχείου για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το προϊόν.

Γάντια από νιτρίλιο δεν υπήρχε η αναφορά του χημικού στοιχείου για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το προϊόν, και για την εταιρία ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ να ελεγχθεί η αλήθεια του δηλωθέντος πάχους.

Γυαλιά Προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία δεν έχουν πιστοποίηση κατά EN 169

Σύμφωνα με το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής:

Για την εταιρία ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γάντια από PVC

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Γάντια από νιτρίλιο

Γυαλιά Προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία

Η αναφορά του χημικού στοιχείου δεν ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές παρ' όλα αυτά υπάρχει ενώ το EN169 αναφέρεται για προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων επομένως δεν αφορά την χρήση των γυαλιών προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία.

Συνεπώς, δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση ως προς τα παραπάνω σημεία.

Για τις εταιρείες ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ, -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Γάντια από PVC

Δεν έγιναν δεκτοί άλλοι υποψήφιοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο αρχικό πρακτικό.

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Η αναφορά του χημικού στοιχείου δεν ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές παρ' όλα αυτά υπάρχει.

Συνεπώς, δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση ως προς τα παραπάνω σημεία.

Γάντια από νιτρίλιο

Για την εταιρία ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ,

Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς και δείγματος καθώς η τεχνική προσφορά αναφέρει κωδικό προϊόντος Ultranitrile 405 χωρίς αναφορά στο πάχος του προϊόντος, ενώ το δείγμα είναι Ultranitrile 492. Στην επίσημη ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας MAPA (<http://www.mapa-pro.co.uk/hand-protection-selection-guide/protections/chemical-protection/p/g/ultranitril-492.html>) το πάχος του δείγματος είναι 0,38mm.

Για τους παραπάνω λόγους η ένσταση γίνεται δεκτή όσο αφορά τα γάντια από νιτρίλιο για την εταιρία ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ.

Γυαλιά Προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία

Το EN169 αναφέρεται για προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων επομένως δεν αφορά την χρήση των γυαλιών προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία.

Η εταιρία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ έχει ήδη απορριφτεί για άλλους λόγους.

Με βάση τα παραπάνω οι εταιρίες και τα είδη για τα οποία συμμετέχουν μετά την υποβολή και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα:

α/α	Είδος	Υποψήφιοι ανάδοχοι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
1	Γάντια δερματοπάνα (1.1)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
2	Γάντια από PVC (1.2)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3	Γάντια από νιρίλιο (1.3)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -BRINX ΑΕ -ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
4	Γάντια από ύφασμα & νιρίλιο (1.4)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
5	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (1.5)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ
6	Γάντια συγκολλητών (1.6)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7	Γάντια μονωτικά (1.7)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8	Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς (1.8)	-BRINX ΑΕ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ		
9	Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρ.τόξο (3.4)	-BRINX ΑΕ
10	Κράνος (2.1)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ		
11	Γυαλιά-μάσκα τύπου goggles (3.1)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

	ακτινοβολία (3.2)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> - ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
13	Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3)	Μη αποδεκτές προσφορές <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> - BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
14	Ασπίδιο με πλέγμα (3.5)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ
16	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική (3.7Α)	ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ		
17	Φιλτρόμασκα τύπου P1 (4.1)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
18	Μάσκα ημίσειας προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3 (4.2)	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 P3 (4.3)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
20	Αναπνευστική συσκευή (4.4)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ
21	Φιλτρομάσκα τύπου ΑΒΕΚ2 P3 (4.5)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ		
22	Ανακλαστικά γιλέκα (5.1)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -BRINX ΑΕ(α'πρακτικό) -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
23	Αδιάβροχες ποδιές (5.2)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ <u>Ενώ δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρίας:</u> -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
24	Ποδιές συγκολλητών (5.3)	-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

25	Στολές προστασίας από χημικά (5.4)	Μη αποδεκτές προσφορές <u>Δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> - BRINX ΑΕ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ		
27	Γαλότσες (6.1):	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
28	Άρβυλα (6.2.2):	-ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ -BRINX ΑΕ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29	Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)	-BRINX ΑΕ <u>Ενώ δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών:</u> -ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ --ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30	Παπούτσια ασφαλείας (6.3)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΑΛΛΑ Μ.Α.Π		
32	Νιτσεράδες (7.2)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
33	Επιγονατίδες (7.3)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34	Καπέλα (7.4)	-ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ -BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
35	Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος (7.5)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΓΕΝΙΚΑ Μ.Α.Π		
36	Μονωτικά εργαλεία (8.1)	-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37	Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης (8.2)	-BRINX ΑΕ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38	Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών & φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων	Δεν κατατέθηκαν προσφορές

Έχοντας υπόψη

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ.1β αναφορικά με τις ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης:

«Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνώμοδότησή του στην δημοκρατική επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο που αποφαινεται τελικά...»

2. Την με αριθμό 1612/14 διακήρυξη του διαγωνισμού
3. Την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού
4. Το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής

κα λ ε ί τ α ι η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

A) Να εγκρίνει το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού

B) Να αποφασίσει για την με αριθμό πρωτ. 16626/21-11-14 ένσταση από την εταιρία **ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ως εξής:

1. Να απορρίψει την ένσταση ως τα ακόλουθα σημεία:

11. Γυαλιά-μάσκα τύπου goggles (3.1)
25. Στολές προστασίας από χημικά (5.4)
25. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)

2. Να κάνει δεκτή την ένσταση ως προς τα ακόλουθα σημεία:

14. Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)
18. Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα (4.2)
24. Ποδιές συγκολλητών (5.3)
24. Άρβυλα (6.2.2)
24. Μονωτικά εργαλεία (8.1)

3. Για την εταιρία Καπράγκος Χρήστος

Να αποδεχθεί την ένσταση για τα είδη:

10. Κράνος (2.1)
22. Ανακλαστικά γιλέκα (5.1)

23. Αδιάβροχες ποδιές (5.2)

Να απορρίψει την ένσταση για τα είδη:

25. Στολές προστασίας από χημικά

32. Ντισεράδες (7.2)

4. Για την εταιρία Χωροσήμανση

Να απορρίψει την ένσταση για το είδος:

32. Ντισεράδες (7.2)

Γ) Να αποφασίσει για την με αριθμό πρωτ. 16651/21-11-14 ένσταση από την εταιρία BRINX ΑΕ ως εξής:

1. Να απορρίψει την ένσταση ως τα ακόλουθα σημεία:

1.2. Γάντια PVC

1.3. Γάντια από νιτρίλιο

1.5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

15.Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)

21. Αναπνευστική συσκευή (4.4):

25. Στολές προστασίας από χημικά

2. Να κάνει δεκτή την ένσταση ως προς τα ακόλουθα σημεία:

14.Ασπίδιο με πλέγμα (3.5)

25. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)

18. Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3 (4.2)

24. Ποδιές συγκολλητών (5.3)

3. Για τις εταιρίες ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ GOLDEN SAFETY-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Να απορρίψει την ένσταση για τα είδη:

Γάντια από PVC

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Γάντια από νιτρίλιο

Γυαλιά Προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία

Να αποδεχθεί την ένσταση για την εταιρία ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ και για το είδος

1.3. Γάντια από νιτρίλιο

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, τις κατατεθείσες προσφορές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A) Εγκρίνει το από 27/11/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού
- B) Αποφασίζει για την με αριθμό πρωτ. 16626/21-11-14 ένσταση από την εταιρία **ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ως εξής:
1. Απορρίπτει την ένσταση ως τα ακόλουθα σημεία:
- 11. Γυαλιά-μάσκα τύπου **goggles** (3.1)
 - 25. Στολές προστασίας από χημικά (5.4)
 - 25. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)
3. Κάνει δεκτή την ένσταση ως προς τα ακόλουθα σημεία:
- 14. Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)
 - 18. Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα (4.2)
 - 24. Ποδιές συγκολλητών (5.3)
 - 24. Άρβυλα (6.2.2)
 - 24. Μονωτικά εργαλεία (8.1)
3. Για την εταιρία Καπράγκος Χρήστος
- Αποδέχεται την ένσταση για τα είδη:
- 10. Κράνος (2.1)
 - 22. Ανακλαστικά γιλέκα (5.1)
 - 23. Αδιάβροχες ποδιές (5.2)
- Να απορρίψει την ένσταση για τα είδη:
- 25. Στολές προστασίας από χημικά
 - 32. Ντισεράδες (7.2)
4. Για την εταιρία Χωροσήμανση
- Απορρίπτει την ένσταση για το είδος:
- 32. Ντισεράδες (7.2)
- Γ) Αποφασίζει για την με αριθμό πρωτ. 16651/21-11-14 ένσταση από την εταιρία **BRINX ΑΕ** ως εξής:
1. Απορρίπτει την ένσταση ως τα ακόλουθα σημεία:
- 1.2. Γάντια PVC
 - 1.3. Γάντια από νιτρίλιο
 - 1.5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης
 - 15. Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (3.6)
 - 22. Αναπνευστική συσκευή (4.4):
 - 25. Στολές προστασίας από χημικά

4. Κάνει δεκτή την ένσταση ως προς τα ακόλουθα σημεία:

14. Ασπίδιο με πλέγμα (3.5)

25. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους (6.2.3)

18. Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3 (4.2)

24. Ποδιές συγκολλητών (5.3)

5. Για τις εταιρίες ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ GOLDEN SAFETY-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Απορρίπτει την ένσταση για τα είδη:

Γάντια από PVC

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Γάντια από νιτρίλιο

Γυαλιά Προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία

Αποδέχεται την ένσταση για την εταιρία ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ και για το είδος

1.3. Γάντια από νιτρίλιο

6. Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 356/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

Αμπελόκηποι 3/12/2014

Η Γραμματέας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ